

POMOCNÝ PROSTŘEDEK NA OCHRANU ROSTLIN
 uváděný na trh podle nařízení o vzájemném uznávání 2019/515

TREND® 90

Pomocný smáčivý přípravek / adjuvant ve formě rozpustného koncentráту pro ředění vodou k použití v ochraně rostlin.

Profesionální uživatel.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Název a množství účinné složky: isodecylalkohol-ethoxylát 909 g/l (90 % hm.)

Název nebezpečné látky: Isodecylalkohol ethoxylát, CAS: 61827-42-7

UFI: U86Y-A2VS-JN4E-H86P



NEBEZPEČÍ

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře.

P501 Obsah likvidujte / obal odstraňte předáním oprávněné osobě nebo vrácením dodavateli.

Dbejte na to, aby se přípravek v žádném případě nedostal do tekoucích a stojatých vod ve volné přírodě!

Neaplikujte v blízkosti hladin tekoucích a stojatých vod! Dodržujte ochrannou zónu!

PŘÍPRAVEK V TOMTO VELKOSPOTŘEBITELSKÉM BALENÍ NESMÍ BÝT NABÍZEN, NEBO PRODÁVAN ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI.

V kombinaci s přípravkem na ochranu rostlin se uplatňuje přísnější klasifikace.

Distributor/Osoba odpovědná za konečné balení a označení nebo za

konečné označení pomocného prostředku na ochranu rostlin na trhu: FMC Agro Česká republika spol. s r.o., Generála Píky 430/26, Dejvice, 160 00 Praha 6, tel.: 724 041 874

Číslo šarže: uvedeno na obalu

Datum výroby: uvedeno na obalu

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby

Množství pomocného prostředku v obalu: 1 litr

Způsob působení:

Trend® 90 zlepšuje smáčivost postřikové kapaliny a umožňuje tak snazší adhezi a penetraci použitých přípravků na ochranu rostlin.

Návod k použití:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL
Cukrovka,	Zlepšení smáčivosti aplikační kapaliny	0,05 % + Safari 50 WG – TM	AT
Všechny plodiny	Zlepšení smáčivosti aplikační kapaliny	0,1 % + TM s povolenými přípravky	AT

AT – jde o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují.

OL (ochranná lhůta) se řídí přípravkem na ochranu rostlin, se kterým se pomocný prostředek aplikuje.

Cukrová řepa, všechny plodiny:

Přípravky ve směsi je třeba použít v souladu s jejich návody k použití.

TREND® 90 aplikujte s přípravky na ochranu rostlin v dávkách uvedených v návodu k použití a v souladu s návodem na použití přípravků na ochranu rostlin uvedeným na etiketě příslušného přípravku.

Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na ochranu necílových organismů a složek životního prostředí:

Neznečišťujte vody pomocným prostředkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Další omezení:

Při postřiku používejte ochranný pracovní oblek, ochranný obličejový štít nebo ochranné brýle, gumové rukavice a gumové boty.

Postřík provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Při práci i po ní, až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte.

Před jídlem a po skončení práce se umyjte.

Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak pracovní/ochranný oděv a OOPP před dalším použitím vyperte, resp. očistěte.

Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.

Příprava aplikační kapaliny:

Potřebné množství herbicidu vpravte za stálého míchání do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou, rozpustěte, přidejte potřebné množství smáčedla a doplňte vodou na celkový objem a vše důkladně promíchejte.

Prázdný obal z tohoto přípravku vypláchněte vodou, a to buď ručně (3 krát po sobě) nebo v přimíchávacím zařízení, které je součástí postřikovače. Výplachovou vodu vlijte do nádrže postřikovače.

Připravte jen takové množství postřikové kapaliny, které spotřebujete.

Čištění zařízení pro aplikaci pomocného prostředku:

Aplikační zařízení okamžitě po použití vyprázdněte a opakovaně vypláchněte čistou vodou, případně s přidavkem detergentu. Hadice a trysky vypláchněte opakovaně čistou vodou. Nevyplachujte v dosahu zdrojů podzemních a recipientů povrchových vod! Postřikovače nevyplachujte na orné půdě ani v blízkosti studní, zdrojů podzemních vod a recipientů povrchových vod.

Osobní ochranné pracovní prostředkyOsobní ochranné pracovní prostředky pro osoby manipulující s pomocným prostředkem:

Ochrana dýchacích orgánů není nutná.

Ochrana rukou gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s uvedeným kódem podle přílohy A k ČSN EN ISO 374-1.

Ochrana očí a obličeje bezpečnostní ochranné brýle nebo ochranný štít podle ČSN EN 166.

Ochrana těla celkový pracovní/ochranný oděv z textilního materiálu např. podle ČSN EN 14605+A1 nebo podle ČSN EN 13034+A1, popř. podle ČSN EN ISO 13982-1 nebo jiný ochranný oděv označený piktogramem „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN 13688.

Dodatečná ochrana hlavy při aplikaci postřikem směrem dolů není nutná.

Dodatečná ochrana nohou pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové holínky) podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347 (s ohledem na práci v zemědělském terénu).

Společný údaj k OOPP poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba urychleně vyměnit.

U tank-mixu se použití osobních ochranných pracovních prostředků řídí nebezpečnými vlastnostmi všech přípravků.

Je-li pracovník při vlastní aplikaci dostatečně chráněn v uzavřené kabině řidiče, OOPP nejsou nutné. Musí však mít přichystané alespoň rezervní rukavice pro případ poruchy zařízení.

Informace o první pomoci:

Všeobecné pokyny: Projevili-li se přetrvávající zdravotní potíže (slzení, zarudnutí, pálení očí; pocit cizího tělesa v oku, nevolnost apod.) nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace ze štítku, příbalového letáku nebo bezpečnostního listu.

První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušete expozici. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.

První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte, pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte.

První pomoc při zasažení očí: Nejdříve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte a současně při otevřených víčkách alespoň 15 minut vyplachujte – zejména prostory pod víčky – velkým množstvím vlahe tekoucí čisté vody. Rychlost poskytnutí první pomoci při zasažení očí je pro minimalizaci následků rozhodující. Odbornou lékařskou pomoc je třeba vyhledat vždy, jestliže byly zasaženy oči s kontaktními čočkami. Kontaminované kontaktní čočky nelze znovu používat a je třeba je zlikvidovat.

První pomoc při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou; nevyvolávejte zvracení.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i eventuální následnou terapii) lze konzultovat s toxikologickým informačním střediskem: Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK, Na bojišti 1, 128 08 Praha 2, nepřetržitě na tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (tis@vfn.cz) nebo kontaktovat CHEMTREC na tel. 228 880 039.

Skladování:

Uložte mimo dosah zvířat a krmiv pro zvířata!

Pomocný prostředek se skladuje v uzavřených originálních obalech, v suchých uzamykatelných skladech, mimo dosah dětí, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, hořlavin, léků, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek při teplotě +5 až +30 °C. Chraňte před vlhkem, mrazem, sáláním tepelných zdrojů a přímým slunečním svitem!

Při dodržení podmínek skladování v neporušených originálních obalech je doba použitelnosti přípravku 2 roky od data výroby.

Likvidace obalů a zbytků:

Zákaz opětovného použití obalu nebo jeho použití pro jiné účely!

Zbytky postřikové kapaliny a oplachované vody se zředí v poměru cca 1:10 vodou a beze zbytku vystříkají na ošetřovanou plochu, nesmí však zasáhnout zdroje podzemních ani recipienty povrchových vod. Prázdné obaly od přípravku se po důkladném vypláchnutí a znehodnocení předají do sběru k recyklaci nebo se spálí ve schválené spalovně vybavené dvojestupňovým spalováním s teplotou 1200–1400 °C ve druhém stupni a čištěním plynných zplodin. Případné zbytky přípravku se po eventuálním nasáknutí do hořlavého materiálu (piliny) spálí ve spalovně stejných parametrů jako pro obaly.

Další údaje a upřesnění:

Další bezpečnostní opatření:

TREND® 90 je hořlavá kapalina (tř. IV, bod vzplanutí > 110 °C), pokud se přípravek dostane do centra požáru, tak jej haste nejlépe hasicí pěnou, hasicím práškem, případně pískem nebo zeminou. Vodu použijte pouze ve formě jemné mlhy, a to jen v těch případech, je-li zaručeno, že kontaminovaná voda nepronikne do veřejné kanalizace a nezasáhne zdroje podzemních ani povrchových vod.

Při zásahu proti požáru použijte izolační dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet ke vzniku toxických zplodin!

Prohlášení FMC Agro ČR:

FMC Agro ČR nepřebírá žádnou zodpovědnost za ztráty a škody způsobené nesprávným skladováním a použitím pomocného prostředku, případným mícháním nebo sekvenčním použitím s jinými přípravky nebo pomocnými prostředky jinak než v souladu s doporučeným použitím v této etiketě a v platném Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin, taktéž ani za následky vyplývající z použití pomocného prostředku během anebo před vznikem mimořádných povětrnostních podmínek, anebo při ošetření odrůd, o kterých není držitel rozhodnutí o povolení známo, že jsou mimořádně citlivé na poškození způsobené pomocným prostředkem.

® ochranná známka společnosti FMC.